



Spolupracujeme s týmem ostříleného dakarského matadora **Tomáše Ouředníčka**, který závodí na DAKARU v barvách nového týmu **Toyota Gazoo Racing Czech**. Náš svařovací invertor PERUN 200 MIG SYN i námi dodaná elektrocentrála MEDVED bude pomáhat tomuto týmu v extrémně drsných podmínkách závodu DAKAR 2024.

## PERUN 200 MIG SYN PFC kód 5.0291

+ hořák ARC M1 + rukavice + triko

## PERUN 200 MIG MAN PFC kód 5.0292

+ hořák ARC M1 + rukavice + triko



Prospekt Perun 200 SDpulse ke stažení:



kód 5.0335

## MULTIFUNKČNÍ INVERTORY SYN NEBO MAN PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA, MIG/MAG A TIG

## PERUN 200 SDpulse

hořák ARC M22 + rukavice + triko

Perun 200 MIG SYN PFC a Perun 200 SDpulse má synergické programy pro svařování Fe, CrNi, Al, CuSi

kód 5.0291 **24 900 Kč (1 020,49 €)**

kód 5.0292 **19 960 Kč (818,03 €)**

**29 900 Kč (1 225,50 €)**



Technická data		PERUN 200 MIG SYNMAN PFC	
Metoda		MIG/MAG	MMA
Síťové napětí		1x230 V	
Rozsah svař. proudu		25 - 200 A	10 - 200 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>		130 A	120 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>		150 A	140 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>		30%=200 A	25%=200 A
Hmotnost		18,4 kg	

Technická data		PERUN 200 SDpulse	
Metoda		MIG/MAG	MMA
Síťové napětí		1x230 V	
Rozsah svař. proudu		20 - 200 A	10 - 200 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>		130 A	120 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>		165 A	150 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>		35%=200 A	25%=200 A
Hmotnost		18,4 kg	



**Novinka**



### K invertoru Perun 200 MIG SYN a MAN dodáváme hořák ARC M1

	<b>Hořák ARC M1 4m 180/150A</b> <small>kód M1-4M</small>	3-328-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Sada příslušenství arc M1/M18</b> <small>kód AM1</small>	241-Kč	<b>zdarma</b>

### K Perun 200 MIG SYN, MAN a Perun 200 SDpulse dodáváme

	<b>Rukavice svařečské MIG/MAG vel.10</b> <small>kód 6282</small>	161-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Triko ALFA IN</b> <small>kód 6110</small>	220-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená</b> <small>kód VM0151-1</small>	199-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm<sup>2</sup> rychl. 35-50</b> <small>kód VM0303</small>	679-Kč	<b>zdarma</b>

### K invertoru Perun 200 SDpulse dodáváme hořák ARC M22

	<b>Hořák ARC M22 4m 250/220/145A</b> <small>kód M22-4M</small>	4-374-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Sada příslušenství arc M22/M18</b> <small>kód AM22</small>	371-Kč	<b>zdarma</b>

### Za zvýhodněné ceny si můžete dokoupit

	<b>Hořák T2 4m 35-50 arc ST</b> <small>kód T24ST</small>	8-720-Kč	<b>2500 Kč (102,46 €)</b>
	<b>Sada vybavení START KIT pl. č.č. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kód SGL4</b>	1-816-Kč	<b>k hořáku zdarma</b>
	<b>Drát 0.8 Coreshield 15A D200/0,9 kg samo-ochranný cívka</b> <small>kód 4488-1</small>	898-Kč	<b>719 Kč (29,47 €)</b>
	<b>MAGNET ON/OFF 40 kg</b> <small>kód 6053</small>	780-Kč	<b>610 Kč (25,00 €)</b>

## MODULÁRNÍ VERZE PULSNÍCH INVERTORŮ PRO SVAŘOVÁNÍ OCELI, HLINÍKU, NEREZI MIG/MAG, MMA SVAROG 320 HD PULSE modular

Prospekt Svarog modular ke stažení:



	<b>Redukce - adaptér do 18 kg</b> <small>kód K910-1</small>	89-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená</b> <small>kód VM0151-1</small>	199-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3 m 400 A 35mm<sup>2</sup> rychl.35-50</b> <small>kód VM0023</small>	927-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kap. chlazený hořák digital Hořák ARC M6W 4m</b> <small>kód M6W-DM3-4M</small>	14-288-Kč	<b>zdarma k verzím s kapal. chlazením</b>
	<b>Plynem chlazený hořák Hořák ARC M22 4m</b> <small>kód M22-4M</small>	4-374-Kč	<b>zdarma k verzím bez kapal. chlazení</b>

Kapalinou chlazený invertor s podvozkem na velkou láhev

kód E.500WL **91 105 Kč (3 733,81 €)**



Vzduchem chlazený invertor s úložným boxem, podvozkem na velkou láhev

kód E.500BL **71 987 Kč (2 950,29 €)**

**Ceny uvedeny bez DPH**

Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.





Více informací  
o kukle Crystal



kod 1006.900

Při nákupu nad **30 000 Kč** (1 230 EUR) bez DPH  
z akčního letáku můžete koupit za zvýhodněnou cenu:  
**Kukla svařovací Optrel Crystal 2.0 stříbrná**  
**15 000 Kč 10 200 Kč (418,03 €)**

Pouze do vyprodání zásob.

**SVAROG 85 PLASMA SYN** kod 5.0331-1  
+ hořák SVH-105 + koax. kabel 6,7m + podvozek

**PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 20mm**  
**KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 30mm**

**SVAROG 105 PLASMA SYN** kod 5.0320-1  
+ hořák SVH-105 + koax. kabel 6,7m + podvozek

**PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 22mm**  
**KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 45mm**

**SVAROG 125 PLASMA** kod 5.0324  
+ hořák SVH-125 + koax. kabel 6,7m + podvozek

**PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 25mm**  
**KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 50mm**



Katalog  
ručních plasm  
ke stažení:



kod 5.0331-1

**67 600 Kč (2 770,49 €)**

kod 5.0320-1

**86 500 Kč (3 545,08 €)**

kod 5.0324

**102 800 Kč (4 213,11 €)**

	<b>k SVAROG 85 PLASMA, SVAROG 105 PLASMA</b> Hořák Plasma SVH-105 ruční 75° kod 7037-3	5722,40 Kč	<b>zdarma</b>
	<b>k SVAROG 125 PLASMA</b> Hořák Plasma SVH-125 ruční 75° kod 7039-3	6358,40 Kč	<b>zdarma</b>
	Kabel koax. 6,7 m SV-105, SV-125 6 PIN kod 7076-1	6096 Kč	<b>zdarma</b>
	Kabel zemnicí 6m 10-25 200 A 16 mm <sup>2</sup> kod V9030092	749 Kč	<b>zdarma</b>

**Příslušenství**

	Kružídlo - sada SVH-105,125 kod 7175	2 413 Kč (98,89 €)
	Sada START k hořáku SVH-105 ruční (85A) kod 7192	1 801 Kč (73,81 €)
	Sada START k hořáku SVH-105 (105A) kod 7112	2 276 Kč (93,28 €)
	Sada START k hořáku SVH-125 kod 7113	2 860 Kč (117,21 €)
	Separátor vody cyklon. odlučovač včetně autom. odpouštění a bezp.šroubení kod 7704	4 465,20 Kč (183 €)
	Separátor Mikrofilter včetně aut. odpouštění a bezp.šroubení se zvýš.přúchodem vzduchu kod 7707	4 465,20 Kč (183 €)
	Kartuš SVH-105 80/105A FLATCUT kod 7300	1 960,30 Kč (80,34 €)
	Kartuš drážkovací SVH-105 105A kod 7294	1 096,54 Kč (44,94 €)

**KARTUŠE PRO HOŘÁKY SVH:**  
alternativa spotřebních dílů  
umožňuje snadnou  
a rychlou výměnu  
Prospekt ke stažení:



Technická data	SVAROG 85 PLASMA	SVAROG 105 PLASMA	SVAROG 125 PLASMA
Metoda	plasma	plasma	plasma
Síťové napětí	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Rozsah řezacího proudu	20 - 85 A	20 - 105 A	20 - 125 A
Jištění	@ 32	@32 (@ 40)	@ 50
Řezací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	85 A	95 (105) A	125 A
Řezací proud (DC=60%) I <sub>1</sub>	85 A	105 A	125 A
Hmotnost	39,6 kg	47,7 kg	49 kg

**PERUN 40 PLASMA PFC** kod 5.0308  
+ hořák HS-60 6m + sada

**PLASMOVÝ ŘEZACÍ INVERTOR**  
**PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 10mm**  
**KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 15mm**



kod 5085-1 Sada zdarma

Prospekt  
ke stažení:



kod 5.0308

**21 990 Kč (901,23 €)**

	Hořák Plasma HS-60 6 m HD kod 5048	5 444 Kč	<b>zdarma</b>
	Sada START k hořáku HS-60 kod 5085-1	1 211 Kč	<b>zdarma</b>
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm <sup>2</sup> rychl. 35-50 kod VM0303	679 Kč	<b>zdarma</b>

**Příslušenství za zvýhodněné ceny**

	Filter vzduchový AT 1000 kod 5302	2 199 Kč	<b>1 896 Kč (77,70 €)</b>
	Sada pro filtr AT 1000 k PEGAS PLASMA kod 5304	1 77 Kč	<b>153 Kč (6,27 €)</b>
	Separátor vody cyklon. odlučovač včetně autom. odpouštění a bezp.šroubení kod 7704		<b>4 465,20 Kč (183 €)</b>
	Separátor Mikrofilter včetně aut. odpouštění a bezp.šroubení se zvýš.přúchodem vzduchu kod 7707		<b>4 465,20 Kč (183 €)</b>
	Kružídlo - sada kod 5081 (SCP2550)		<b>2 310,19 Kč (94,68 €)</b>
	Brašna ALFA IN střední 56x31x35 kod 5.0537	820 Kč	<b>428,00 Kč (17,54 €)</b>
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na poslední straně letáku		

**Ceny uvedeny bez DPH**  
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhraujeme si právo změn.



# AXE 400 IN COMPACT-44 H2O + modul 99 jobů

+ držák

kód E.069-44H

**SVAŘOVACÍ INVERTOR  
DO TĚŽKÝCH PODMÍNEK  
CHYTRÁ NÁHRADA ODBOČKY**

kód E.069-44H

**77 365 Kč  
(3 170,70 €)**

Prospekt  
ke stažení:



Technická data	aXe 400 IN	
Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	3 x 400 V	
Rozsah svař. proudu	40 - 400 A	10 - 400 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	400 A	400 A
Hmotnost	99 kg	

Video  
Stručný návod



aXe.IN.9	Modul 99 JOBů pro aXe IN	kód aXe.IN.9	5 000 Kč	<b>zdarma</b>
	Držák hořáku MIG ALFA IN	kód 5174	350 Kč	<b>zdarma</b>
	Kabel zemnicí 3 m 500 A 70 mm <sup>2</sup>	kód VM0025	1 655 Kč	<b>zdarma</b>
	Redukce - adaptér do 18 kg	kód K910-1	89 Kč	<b>zdarma</b>
	Hadice plynová	kód VM0151-1	199 Kč	<b>zdarma</b>
<b>Príslušenství za zvýhodněné ceny</b>				
	Kap. chlazený hořák PARKER SGB 501W 4m	kód SGB500-4	7 225 Kč	<b>2 900 Kč (118,85 €)</b>
	Kap. chlazený hořák digital PARKER DIGIMIG 501W 4m aXe UD 4m	kód DMB500-4-1	9 737 Kč	<b>4 900 Kč (200,82 €)</b>
	Modul Elektroda (MMA)	kód aXe.IN.E		<b>2 500 Kč (102,46 €)</b>
	Kabel s držákem elektrod 3m	kód VM0185	1 748 Kč	<b>1 200 Kč (49,18 €)</b>
	Hořák drážkovací 500 A 5+10m	kód 5478	7 960 Kč	<b>7 323 Kč (300,12 €)</b>

## INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG DC A MMA

### PERUN 160 T HF

kód 5.0310 + rukavice + plyn.hadice + zem.kabel

### PERUN 200 T HF PULSE

kód 5.0316 + rukavice + plyn.hadice + zem.kabel



Prospekt  
PERUN T HF PULSE  
ke stažení:



Podívejte se na video  
Perun 160/200 T HF



kód 5.0310

**9 900 Kč ( 405,74 € )**

kód 5.0316

**19 910 Kč ( 815,98 € )**

Prospekt  
PERUN 200 AC/DC PULSE  
ke stažení:



kód 5.0293

**33 171 Kč ( 1 359,47 € )**

## INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG AC/DC A MMA

### PERUN 200 AC/DC PULSE

kód 5.0293 + rukavice + plyn.hadice + zem.kabel

## INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU, NEREZI A UHLÍKATÝCH OCELÍ METODAMI TIG AC/DC a MMA

### PEGAS 320 AC/DC VČETNĚ CHLADICÍ JEDNOTKY A VOZÍKU (RUDLU)

kód 5.0526-1-SET + hořák + plyn.hadice + zem.kabel

**79 650 Kč ( 3 264,34 € )**



**Při současné koupi PEGAS 320 T PULSE HF zdarma:**

	Hořák T3W 4m 35-50 arc ST+ elektroda 2,4	kód T3W4ST	9 539 Kč	<b>zdarma</b>
	Sada vybavení START KIT pl. č. 2.4mm arc T2/T3W/T4W	kód SGL4	1 816 Kč	<b>zdarma</b>
	Vozík pro TIG ALFIN T, AC/DC (rudl)	kód 5.0513	7361 Kč	<b>zdarma</b>
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředena	kód VM0321-2	345 Kč	<b>zdarma</b>
	Kabel zemnicí 3 m 400 A 50mm <sup>2</sup> rychl.50-70	kód VM0024	1 209 Kč	<b>zdarma</b>
	Ventil red. PROCONTROL Argon	kód 7258	1 846 Kč	<b>1 690 Kč (69,26 €)</b>

**Při současné koupi výše uvedených inverterů PERUN zdarma:**

	Rukavice TIG vel.10	kód 6281	247 Kč	<b>zdarma</b>
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředena	kód VM0151-1	199 Kč	<b>zdarma</b>
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm <sup>2</sup> rychl. 35-50	kód VM0303	679 Kč	<b>zdarma</b>

**Príslušenství za zvýhodněné ceny**

	Hořák T2 4m 35-50 arc ST	kód T245T	8 720 Kč	<b>2 500 Kč (102,46 €)</b>
	Sada vybavení START KIT pl. č. 2.4mm arc T2/T3W/T4W	kód SGL4	1 816 Kč	<b>zdarma</b>
	Hořák PARKER SGT 17 4m 35-50 ST	kód 17SL45T	5 926 Kč	<b>2 500 Kč (102,46 €)</b>
	Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50 ST	kód 26SL45T	6 332 Kč	<b>2 500 Kč (102,46 €)</b>
	Sada vybavení PARKER SGT, SR 17/18/26d=2,4	kód 5951	157 Kč	<b>zdarma</b>
	Elektroda wolf. 2.4x175 fial. 1ks k sadě vybavení		106 Kč	<b>zdarma</b>
	Doplatek za flexi krk hořáku			<b>400 Kč (16,39 €)</b>
	Doplatek za tlačítko UD		1 530 Kč	<b>1 000 Kč (40,98 €)</b>
	Doplatek za tlačítko s potenciometrem		1 530 Kč	<b>1 000 Kč (40,98 €)</b>
	Doplatek za 8m délku hořáku			<b>1 000 Kč (40,98 €)</b>
	Elektroda wolf. 2.4x175 fial. zvýhodněná cena při nákupu 10 ks	kód 700.0308.10	1069,00 Kč	<b>960,21 Kč (39,40 €)</b>
	Sada vybavení START KIT pl. č. 2.4mm ARC T2/T3W/T4W Quartz	kód ALF-QZSGL4	1 982 Kč	<b>1 100 Kč (45,08 €)</b>
	Sada vybavení Parker Quartz Tig 2.4mm 17/18/26d=2,4 bez krytu	kód PGS171826P-24		<b>421,70 Kč (17,28 €)</b>
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na poslední straně letáku			

**Ceny uvedeny bez DPH**  
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhrážujeme si právo změn.



**PERUN 160 E** kód 5.0309 + popruh  
**PERUN 220 E** kód 5.0317 + popruh

**SVAŘOVACÍ INVERTORY MMA**  
 (OBALENÁ ELEKTRODA)



Podívejte se na video Perun 160/200E

Prospekt ke stažení

4,8kg

Box vodovzdorný kód 7104

kód 5.0309 **6 214 Kč (254,67 €)**  
 kód 5.0317 **8 242 Kč (337,79 €)**

	<b>Popruh PERUN</b> kód 7029	120-Kč	<b>zdarma</b>
--	------------------------------	--------	---------------

Technická data	PERUN 160 E	PERUN 220 E
Metoda	MMA	MMA
Síťové napětí	1 x 230 V	1 x 230 V
Rozsah svař. proudu	10 - 160 A	10 - 220 A
Jištění	16 @ 20 @	16 @ 25 @
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	80 A 100 A	80 A 110 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	100 A 120 A	105 A 150 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	15%=160 A 25%=160 A	10%=220 A 15%=220 A
Hmotnost	4,4 kg	4,8 kg

Příslušenství za zvýhodněné ceny			
	<b>Kabely 2x 3m 35-50 200A</b> kód VM0253	1-422-Kč	<b>699 Kč (28,65 €)</b>
	<b>Box vodovzdorný 54,7x34,6x23,6 cm</b> kód 7104	2-200-Kč	<b>1 355 Kč (55,53 €)</b>
	<b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na poslední straně letáku</b>		

**SVAŘOVACÍ INVERTORY S PODVOZKEM MIG/MAG (U SMART NA PŘÁNÍ MMA)**

**AXE 320 SMART GAS**

kód E.097-4P + hořák ARC M22 + sada

**AXE 320 IN MIG MAN-4**

kód E.087-4 + hořák ARC M22 + sada



Technická data	aXe 320 smart	aXe 320 IN MIG MAN
Metoda	MIG/MAG	MIG/MAG
Síťové napětí	3 x 400/50 V/Hz	
Rozsah svař. proudu	20 - 315 A	50 - 400 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	210 A	210 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	250 A	250 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	25%=315 A	25%=315 A
Hmotnost	47,6 kg	47,6 kg

kód E.097-4P  
**41 514 Kč (1 701,39 €)**

kód E.087-4  
**31 900 Kč (1 307,38 €)**

Příslušenství za zvýhodněné ceny		
	<b>Hořák PARKER SGB 240 4m</b> kód SGB24-4	—3 689-Kč
	Za každý metr délky hořáku	<b>1 700 Kč (69,67 €)</b> <b>+200 Kč (8,20 €)</b>
	<b>Modul Elektroda (MMA)</b> kód aXe.IN.E	<b>2 500 Kč (102,46 €)</b>

Při současné koupi stroje zdarma toto příslušenství			
	<b>Hořák ARC M22 4m 250/220/145A</b> kód M22-4M	4-374-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Sada příslušenství arc M2/M22</b> kód AM22	371-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3 m 400 A 35mm2 rychl.35-50</b> kód VM0023	927-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Redukce - adaptér do 18 kg</b> kód K910-1	89-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plynová</b> kód VM0151-1	199-Kč	<b>zdarma</b>

**SAMOSTMÍVACÍ KUKLY**

**ZVÝHODNĚNÉ CENY PLATÍ PŘI SOUČASNÉ KOUPI STROJE**

Obr.	Název kukly	Standardní cena	Zvýhodněná cena kukly
	<b>Kukla samostmívací S9B žralok SILVER true color</b> kód S7SUN9BSIL	4 990 Kč (204,51 €)	3 800 Kč (155,74 €)
	<b>Kukla samostmívací S9B Rychlý žralok DAKAR</b> kód S7SUN9BDAK	4 990 Kč (199,60 €)	3 800 Kč (152,00 €)
	<b>Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranžová</b> kód S7Sorange	2 070 Kč (84,84 €)	1 400 Kč (57,38 €)
	<b>Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok</b> kód S7SUN9B	4 990 Kč (204,51 €)	3 800 Kč (155,74 €)
	<b>Kukla samostmívací Barracuda S777C černá</b> kód S777c.	1 758 Kč (72,05 €)	1 200 Kč (49,18 €)
	<b>Kukla samostmívací Barracuda S777C C Fibre MODRÁ</b> kód S777c.c	1 966 Kč (80,57 €)	1 200 Kč (49,18 €)
	<b>Kukla svařovací Optrel Crystal 2.0 stříbrná</b> kód 1006.900	15 000 Kč (612 €)	12 000 Kč (489,80 €)
	<b>Kukla svařovací Optrel Panoramaxx CTL stříbrná</b> kód 1010.201	18 542 Kč (741 €)	14 833 Kč (605,50 €)

**TOP kukly švýcarského výrobce Optrel AG**

Více informací o kukle Panoramaxx



Více informací o kukle Crystal



Kukla svařovací Optrel Panoramaxx CTL stříbrná kód 1010.201



Kukla svařovací Optrel Crystal 2.0 stříbrná kód 1006.900

Váš prodejce:



**ALFA IN a.s., č.p. 74**  
 675 21 Nová Ves u Třebíče, CZ  
 www.alfain.eu, obchod@alfain.eu  
 tel.: +420 568 840 009

Tento ceník obsahuje časově omezené cenové akce na vybrané typy našich svařovacích a řezacích strojů, barevné rozlišení odpovídá základnímu ceníku pro obchod. Ceník, obsahující další svařovací techniku, si můžete vyžádat u svého prodejce nebo stáhnout na našich www. Zvýhodněné ceny hořáků a kukel je možné uplatnit pouze při současné koupi stroje.

**Ceny uvedeny bez DPH**  
 Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
 Vyhrazujeme si právo změn.

